

BIZTONSÁGI ADATLAP

[Az 1907/2006 (REACH) és a 2015/830 rendelet kritériumainak megfelelően]

1.

A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Termék neve: CND Cuticle Away
Termék típusa: Keverék

Felhasználási javaslat: Kozmetikai felhasználásra.

Felhasználási korlátozások: Kérjük, olvassa el a termék csomagolásán szereplő címkét az anyag megfelelő használata érdekében. Csak külsőleg. Kizárólag az utasításoknak megfelelően használja. A termék a 1223/2009/EK kozmetikai rendelet hatálya alá esik. Az ilyen termékek kivételt képeznek az 1907/2006/EK rendelet, az 1272/2008/EK rendelet hatálya alól. A végső felhasználónak szánt, készárucikknek minősülő kozmetikai termékekhez biztonsági adatlap összeállítása nem szükséges. Az alábbi információk tájékoztató jellegűek.

Forgalmazó címe: X-Beauty Kft. 1063 Budapest,
Bajnok utca 13. 1. emelet
+3670/424-6245
x@xbeautygroup.hu

Gyártó: CND, Inc 9560 Towne Centre Drive Suite 200, San Diego, California 92121
Tel.: 1-800-833-NAIL, USA

Sürgősségi telefonszám: **Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat**
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Tel.: 06 1 476 6464, 06 80 201 199 (0-24 h)

2.

A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

**Osztályozás az 1272/2008/
EK rendelet (CLP) alapján
(tájékoztató adat):** Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
Súlyos szemirritációt okoz.

A termék a 1223/2009/EK kozmetikai rendelet előírásai alapján címkézendő.
Címkézés az 1272/2008/EK (CLP) rendelet előírásai alapján (tájékoztató adat):



FIGYELEM!

Figyelmeztető H-mondatok:

H302	Lenyelve ártalmas.
H318	Súlyos szemkárosodást okoz.
H336	Álmosságot vagy szédülést okozhat.

P-mondatok:

P261	Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
P264	A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű használata kötelező.
P301 + P312	LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P304 + P340	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni.
P305 + P351 + P338	SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P403 + P233 + P235	Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Hűvös helyen tartandó.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/ országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

Egyéb egészségügyi veszélyek:

Szembe kerülés:	Súlyos szemirritáció. Kezelés nélkül vakságot okozhat.
Bőrrel érintkezés:	Ezt a terméket úgy tervezték, hogy eltávolítsa a körömlemez körüli bőrt. Kerülje a tartós vagy ismételt bőrrel való érintkezést.
Belélegzés:	A füstök / gőzök irritálhatják az orrot és a torkot. Kerülje a füst és / vagy gőz belélegzését. Jól szellőző helyen használja. A magas koncentrációjú füstök vagy gőzök belélegzése émelygést, fejfájást, hányást és szédülést okozhat.
Lenyelés:	A száj, a torok és a gyomor károsodása lehetséges. A nyelőcső és a gyomor irritációja és kellemetlensége a lenyelés után még néhány hétig folytatódhat.

3.

ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

VESZÉLYES ÖSSZETEVŐK:	CAS #:	%:
Butylene Glycol	7732-18-5	1 - 10
Carbomer	9062-04-8	1 - 5
Sodium Hydroxide	1310-73-2	1 - 5

*Megjegyzés: Bármely tartományként megjelenített érték keverési verzióként változik.

4.

ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Szembe jutás:

Ha a termék szembe kerül, azonnal öblítse bőséges mennyiségű langyos vízzel, legalább 15 percig. Nyissa ki és csukja be a szemhéjakat, hogy biztosítsa az alapos tisztítást. Forduljon orvoshoz.

Bőrrel érintkezés:

Ha bőrpír, szárazság vagy egyéb irritáció jelei jelentkeznek, mossa le az érintett bőrfelületeket bő meleg vízzel és szappannal. Ha az irritáció továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz. Ha a termék ruházatra ömlött, távolítsa el az érintett ruhadarabot és öblítse le langyos vízben. Kis mennyiségű ecettel történő öblítés segít a lúg semlegesítésében a mosás előtt. Ne viselje újra a ruhadarabot alapos tisztítás nélkül.

Belélegzés:

Azonnal vigye friss levegőre.

Lenyelés:

Hánytatni tilos! Ha tudatánál van, azonnal adjon több pohár vizet vagy tejet. Soha ne adjon semmit szájon keresztül eszméletlen embernek. Vegye fel a kapcsolatot a toxikológiai központtal. Adjon meg egy becslést arra az időre, amikor az anyagot lenyelte, és az anyag mennyiségét, amelyet lenyeltek.

Megjegyzés az orvosnak:

Kezelje tünetileg.

**A legfontosabb – akut és
késleltetett – tünetek
és hatások:**

A termék kezelésekor nem jelentkeznek akut vagy késleltetett tünetek vagy hatások.

5.

TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Égés mértéke:

Nem meghatározott.

Oltóanyag:

Használjon a helyi körülményeknek és a környező környezetnek megfelelő oltóanyagot. Vízpermet, alkoholálló hab, száraz vegyszer vagy szén-dioxid.

Speciális tűzoltási eljárások:

Megfelelő védőfelszerelést kell viselni. Tűz esetén önállóan viseljen légzőkészülék. Ha lehetséges, akadályozza meg az elfolyó víz bejutását a viharcsatornába, vagy a környezetre érzékeny területekre. A szennyezett ruházatot és felszereléseket mossa le meleg vízzel és szappannal, majd öblítse le, mielőtt újból használná.

**Szokatlan tűz/
robbanásveszély:**

Gyúlékony. A lobbanáspont felett a gőz-levegő keverékek tűz- és robbanásveszélyt jelentenek. A gőzök a felület mentén áramolhatnak a távoli gyújtóforráshoz, és belobbanhatnak. A lezárt tartályok hevítés közben megrepedhetnek. Ez az anyag tűzveszélyt okozhat. Érzékeny a statikus kisülésre. A bomlás vagy égés során irritáló gázokat / füstöket szabadíthat fel.

**A vegyi anyagból
származó különleges
vesélyek:**

Nem alkalmazható.

6.

INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

Személyi óvintézkedések:

A kiömlés vagy szivárgás megtisztítása előtt a kiömlés tisztításában részt vevő személyeknek megfelelő egyéni védőeszközt kell viselniük. Kerülje a por és gőz belégzését. Távolítson el minden gyújtóforrást. Gondoskodjon megfelelő szellőzésről. Használjon egyéni védőfelszerelést. Lásd még: 8. szakasz.

Tisztítási módszerek:

Kicsi kiömlés esetén (például <1 gallon (3,785 liter)) viseljen megfelelő egyéni védőeszközöket (pl. Védőszemüveget, kesztyűt). Maximalizálja a szellőzést (nyitott ajtók és ablakok), és biztosítsa az összes gyújtóforrást. Oldja fel a kiömlött anyagot abszorbens anyaggal, és helyezze a megfelelő zárt tartály(ok)ba ártalmatlanítás céljából. A helyi, állami és szövetségi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Az érintett területeket és a tartály külsejét bő meleg vízzel és szappannal mossuk le. Vegye le a szennyezett ruházatot és alaposan mossa le.

≥1 gallon (3,785 liter) kiömlés esetén minden nem védett személy számára tagadják meg a belépést. Gátolja meg kiömlést közömbös anyaggal (például homokkal vagy földdel). CSAK szikramentes eszközöket használjon a helyreállításához és a tisztításhoz. Helyezze a folyadékot visszanyerésre vagy ártalmatlanításra szolgáló tartályokba, és a szilárd ásványi anyagot külön tartályokba a megfelelő ártalmatlanítás céljából. Azonnal távolítsa el a szennyezett ruházatot, és mossa le az érintett bőrfelületet szappannal és vízzel. Ne engedje a csatornahálózatba.

Környezetvédelmi óvintézkedések:

Ne engedje át a csatornába. A helyi hatóságokat értesíteni kell, ha a jelentős kiömlött anyagokat nem lehet megfékezni.

7.

KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Munka- és higiéniai gyakorlatok:

Kerülje az anyaggal való hosszantartó érintkezést. Kerülje a termék által kibocsátott gőzök belégzését. Jól szellőző helyen használja (pl. Helyi elszívás, ventilátorok). A termék használata után alaposan mossa le a bőrt bő szappannal és vízzel. A termék kezelése közben tilos enni, inni és dohányozni.

Kezelés:

A tartályt tartsa zárva. Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést. Tartsa távol a 10. szakaszban felsorolt összeférhetetlen anyagoktól. Ne tárolja sérült vagy jelöletlen tartályokban vagy tárolóeszközökben. Az üres edények tartalmazhatnak maradék mennyiséget; ezért az üres edényeket óvatosan kell kezelni.
MINDIG TARTSA TÁVOL A GYERMEKEKTŐL.

Tárolás:

A tartályokat hűvös, száraz helyen, közvetlen napfénytől, más fényforrástól vagy erős hőforrástól távol kell tartani. Mindig jelölt tartályban tartsa.

8.

AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

EXPOZÍCIÓS

HATÁRÉRTÉKEK:

A termékre nem vonatkoznak expozíciós határértékek.

Az egyes összetevők expozíciós határértékei az alábbiakban találhatók.

Foglalkozási expozíciós határértékek:

CAS szám.	Összetevő neve	mg/m ³	Kategória	Origin
1310-73-2	Sodium Hydroxide	2 2	TWA (8) C	OSHA PEL ACGIH TLV

IDLH:

Azonnal életre vagy egészségre veszélyes koncentráció

PEL:

Megengedett expozíciós határ

OEL:

Foglalkozási expozíciós határ

STEL:

Rövidtávú expozíciós határ

TLV:

Küszöbérték

TWA:

Idővel súlyozott átlag

ACGIH:

A kormányzati ipari higiénikusok amerikai konferenciája

OSHA:

Munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi adminisztráció

NIOSH:

Nemzeti Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Intézet

REL:

Ajánlott expozíciós határ

MŰSZAKI ELLENŐRZÉSEK

Az expozíció minimalizálása érdekében gondoskodjon megfelelő szellőzésről. Gondoskodjon megfelelő elszívásáról, ahol por vagy aeroszol képződhet.

EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK

Légzésvédelem:

Tipikus használati vagy kezelési körülmények között nincs szükség speciális légzésvédelemre.

Kézvédelem:

A termék használata után azonnal mosson kezet. A termék használatakor vegyszeres védőkesztyűt kell viselni (nagy mennyiség, pl. > 1 gallon (3,785 liter)).

Szemvédelem:

A termék kezelésekor mindig viseljen védőszemüveget (például oldalvédővel ellátott védőszemüveget).

Bőrvédelem:

Nagy mennyiség (pl. ≥ 1 gallon (3,785 liter)) kezelésekor kötényt kell viselni, és szemmosó állomásoknak és zuhanyzóknak is rendelkezésre kell állniuk. A gyártási területeken viseljen megfelelő védőruházatot.

Egyéb védőfelszerelés:

Normál használat esetén nincs szükség. Bőrvédelem szükséges a termelési területeken. A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlattal összhangban kell kezelni. A sürgősségi szemöblítést és biztonsági zuhanyt a közelben kell elhelyezni.

9.

FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Külső tulajdonság:	Tiszta, viszkózus folyadék
Szag:	Enyhe gyógyszerillat
Szagküszöbérték:	Nincs adat
pH:	13.2
Olvasádpont/fagyáspont:	Nincs adat
Forráspont/ Forráspont tartomány:	Nincs adat.
Lobbanáspont:	150 °C (302 °F) felett Zárt tégely (ASTM D 6450-05)
% Párolgás:	Nincs adat.
Párolgási sebesség:	nincs adat
Gyúlékonysági osztályozás:	Gyúlékony folyadék, 2. kat.
Robbanásihatár:	Nincs adat
Gőznyomás:	Nincs adat
Gőzsűrűség:	nincs adat
Fajsúly / rel. Sűrűség:	nincs adat
Vízbenoldhatóság:	Oldható.
Megoszlási együttható. (N-oktanol // víz):	Nincs adat
Öngyulladás hőmérséklet:	Nincs adat
Bomlási hőmérséklet:	Nincs adat
Viszkozitás:	5,000 cps

10.

STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Reakciókészség:	Normál körülmények között nem ismert veszélyes reakció.
Kémiai stabilitás:	Normál hőmérsékleten és nyomáson stabil.
Kerülendő körülmények:	Tartsa távol az erős oxidálószerektől, hőtől, szikrától, nyílt lángtól és gyújtóforrásoktól.
Nem összeférhető anyagok:	Savak, gyúlékony folyadékok, halogénezett oldószerek.
Veszélyes bomlástermékek:	Szén-oxidok.
Veszélyes polimerizáció:	Veszélyes polimerizáció nem fordul elő.

11.

TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Ezt a formulát a Revlon Globális Termékbiztonsági és Szabályozási Osztályának toxikológusai felülvizsgálták, és a tervezett felhasználás szempontjából biztonságosnak találják. Ez a felülvizsgálat figyelembe vette a rendelkezésre álló, a biztonsággal kapcsolatos információkat, beleértve az egyes összetevőkre, a hasonló képletekre és az összetevők lehetséges kölcsönhatásaira vonatkozó információkat

Szem irritáció:	Szemirritációt okozhat. Kerülje a szembe jutást. A termékkel való közvetlen érintkezés égést, könnyezést, bőrpírt és duzzanatot okozhat.
Bőr irritáció:	Normál használat esetén nem irritáló. Ne használja sérült bőrfelületen.
Légzőszervi vagy bőr szenzibilizáció:	Normál használat esetén nem irritáló.
Akut toxicitás:	Nincs adat.
Csírasejt-mutagenitás:	Nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek az OSHA szerint mutagének.
Rákkeltő:	Nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek az OSHA, az NTP és az IARC szerint rákkeltő hatásúak.
Reprodukciós toxicitás:	Nem várható, hogy reprodukív toxicitást okoz.
STOT - egyszeri expozíció:	Várhatóan nem okoz szervi toxicitást.
STOT - ismételt expozíció:	Várhatóan nem okoz szervi toxicitást.
Aspirációs veszély:	Nincs adat.

12.

KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓ

A termék egészét nem vizsgálták környezeti toxicitás szempontjából. A termék összetevőiről szóló környezeti információkat azonban a Revlon Globális Termékbiztonsági és Szabályozási Osztálya felülvizsgálta, és megállapította, hogy elfogadható környezeti profillal rendelkeznek.

Vízi toxicitás:	Nem várható, hogy vízi toxicitást okoz.
Perzisztencia és lebonthatóság:	Nincs adat.
Bioakkumulációs potenciál:	Nincs adat.
A talajban való mobilitás:	Nincs adat.
Egyéb káros hatások:	Nem várható, hogy káros hatásokat okoz.

13.

ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Ártalmatlanítás:	Vegye figyelembe a veszélyes folyadékok ártalmatlanítására vonatkozó helyi és állami szabályozásokat. Ne öntse csatornahálózatba.
------------------	---

14.

SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

NON-BULK Szállítmány

Szárazföld (DOT):	Szállítás szempontjából nem veszélyes.
Hajó (IMDG):	Szállítás szempontjából nem veszélyes.
Légi (IATA):	Szállítás szempontjából nem veszélyes.

BULK Szállítmány

Szárazföld (Department of Transportation):	Szállítás szempontjából nem veszélyes.
ENSZ szám:	Nem szabályozott.
ENSZ megfelelő szállítási név:	Nem szabályozott.
ENSZ veszélyességi osztály:	Nem szabályozott.

IMDG (Nemzetközi Tengerészeti Szervezet veszélyes áruk kódja): Használja a fent felsorolt ENSZ-osztályozást.
IATA (Nemzetközi Légi Közlekedési Szövetség): Használja a fent felsorolt ENSZ besorolást.

15.

SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/ jogszabályok:

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE** (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség-létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelvhatályon kívül helyezéséről, és módosításai
- CLP nemzetközi szabályozás:**
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról, és módosításai
- A BIZOTTSÁG (EU) 2015/830 RENDELETE** (2015. május 28.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
- Veszélyes anyagokkal kapcsolatos hazai rendeletek:**
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosításai veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet és módosításai
- A hulladékra vonatkozó hazai előírások:**
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyestevékenységek részletesszabályairól 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről
- Vízszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek:**
220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és módosításai
- Munkavédelemre vonatkozó hazai előírások:**
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MűM rendeletei
- A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó hazai előírások:**
25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet és módosításai
- A kozmetikumokra vonatkozó előírások:**
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK RENDELETE (2009. november 30.) a kozmetikai termékekről.

Összetevők	CAS szám:	TSCA 8(b)	MA RTK	NJ RTK	PA RTK
Butylene Glycol	110-63-4	Igen		Igen	Igen
Carbomer	9062-04-8	Igen			
Sodium Hydroxide	1310-73-2	Igen	Igen	Igen	Igen

16.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Utolsó felülvizsgálat: 11/07/2014

Készítette: Revlon Research Center

Jogi nyilatkozat:

Az itt szereplő információk vásárlói célokra való alkalmasságának megítélése szükségszerűen a vásárló felelőssége. Ezért annak ellenére, hogy az ilyen információk előkészítése során ésszerű gondossággal járnak el, a Revlon, Inc. nem vállal garanciát, nem vállal semmiféle nyilatkozatot és nem vállal felelősséget az ilyen információk pontosságáért vagy alkalmasságáért a vásárló rendeltetésszerű alkalmazásához vagy felhasználásának következményeiért.

Hozzászólások:

A kozmetikai termékeket mentesíti a biztonsági adatlapok alól az 1907/2006 / EK rendelet 2. cikke (2) bekezdésének b) pontja a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH).

A kozmetikai termékeket részben mentesítik a kanadai munkahelyi veszélyes anyagok információs rendszere (WHMIS) a rendelet C. szakasza alapján.

A fogyasztói felhasználásra szánt kozmetikai termékek mentesülnek az Egyesült Államok Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Hivatala 29 CFR 1910.1200 veszélykommunikációs szabvány szerinti címkézési követelményei alól, a CFR 1910.1200 (b) (5) (iii) 29. szakaszában. A kozmetikumokra az Élelmiszer- és Gyógyszerügynökség Élelmezési, Gyógyszer- és Kozmetikai Törvénye, valamint Fogyasztási cikkek Biztonsági Törvénye vonatkozik.