

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK CND™ SHELLAC™ GÉL LAKK RENDSZER

KÉRDÉSEK

1. Melyek a CND™ SHELLAC™ rendszer előnyei?

2. A CND™ SHELLAC™ gél lakk rendszer szabadalommal védett?

3. Miért található többféle Base és Top Coat a CND™ SHELLAC™ kínálatban?

VÁLASZOK

CND™ SHELLAC™ gél lakk előnyök:

- Lekerekített ecsettel dolgozhatsz, ami könnyed és precíz felvitelt biztosít
- Több, mint 130 árnyalatban elérhető, és a layering technikával még ennél többet létrehozatsz a meglévő árnyalataidból
- Sem a felvitel, sem a leoldás során nem reszeljük a körömlemezt
- Az előírásoknak megfelelő használat esetén nem sérül a körömlemez

Igen, a CND™ márka szabadalmait megtalálod a CND.com/patents oldalon.

A CND™ többféle lehetőséget kínál, hogy személyre szabd szolgáltatásaidat.

Válaszd a megfelelő CND™ SHELLAC™ Base alaplakkot és Top Coat fedőlakkot a vendég köröm típusa, életmódja, és a leoldási idő figyelembe vételével, így mindenkinek tökéletes végeredményt nyújtasz.

	CND™ SHELLAC™ HAGYOMÁNYOS BASE COAT	CND™ SHELLAC™ WEAR EXTENDER BASE COAT	XPRESS™ TOP COAT	CND™ SHELLAC™ ORIGINAL TOP COAT	DURAFORCE™ TOP COAT	CND™ SHELLAC™ SPECIAL EFFECTS TOP COATS
FŐ ELŐNY	KIVÁLÓ TAPADÁS	KIVÁLÓ TAPADÁS	GYORS LEOLDÁS	MAGAS FÉNY	VÉDELEM	DIVATOS, EGYEDI
LEÍRÁS	Biztosítja a megfelelő tapadást	Akár 3 hetes tartósságot biztosít	Vékony, híg, karcoknak ellenálló fedőfény	Klasszikus fedőfény, tükörfénnyel	Extra védelmet biztosító fedőfény, gyenge körömre	Különleges effekteket biztosító fedőfények
FELÜLETE			Magas fény	Magas fény	Magas fény	Matt, Glitter, Gyöngyház
LEOLDÁSI IDŐ			5 perc*	8 perc*	15 perc*	8-10 perc*
KÖRÖMTÍPUS	Normál	Normál és gyenge, & egyenetlen felület	Erős körömre	Normál körömre	Gyenge, töredező körömre	Normál körömre
ERŐSSÉG & VÉDELEM			•	••	•••	•

*Az előírásoknak megfelelő használat esetén.

4. Mennyi ideig köttetjük a CND™ SHELLAC™ Base Coat alaplakkokat?

Minden CND™ SHELLAC™ Base Coat alaplakkot 10 másodpercig köttetünk, a CND™ LED lámpa 1-es programján

5. Megreszeljük-e a körömlemezt a CND™ SHELLAC™ hagyományos vagy Wear Extender Base Coat felvitele előtt?

A körömlemezt nem reszeljük, nem bufizzuk a CND™ SHELLAC™ gél lakk rendszer használata előtt, így a körömlemez nem sérül az előkészítés során.

6. Miben különbözik a CND™ SHELLAC™ Wear Extender és a hagyományos Base Coat?

CND™ SHELLAC™ Wear Extender Base Coat tökéletes választás egyenetlen és barázdált körömre, egyenletes alapot biztosít, miközben elősegíti a CND™ SHELLAC™ gél lakk 3 hetes tartósságát.

7. Bármelyik CND™ SHELLAC™ Top Coat használható a Wear Extender Base Coat alaplakkal?

A Wear Extender alaplakk használata esetén a CND™ SHELLAC™ Original vagy DURAFORCE™ Top Coat fedőlakkok használatát javasoljuk befejező lépésként.

8. A CND™ SHELLAC™ Wear Extender Base Coat viselhető színes és fedőréteg nélkül is?

NEM. A CND™ SHELLAC™ Wear Extender Base Coat önmagában nem használható. Ez egy alaplakk, a CND™ SHELLAC™ rendszer része és a tökéletes végeredmény a CND™ SHELLAC™ színes rétegekkel, illetve a választott fedőlakkal együtt érhető el.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK CND™ SHELLAC™ GÉL LAKK RENDSZER

KÉRDÉSEK

VÁLASZOK

9. A **DURAFORCE™ Top Coat** erősebbé teszi a körmöket az eltávolítás után?

Nem. A **DURAFORCE™ Top Coat** fedőfény nem körömerősítő készítmény. Erős tartást ad az elkészült **CND™ SHELLAC™** gél lakkozásnak, de a természetes körömlemez minőségét nem befolyásolja.

10. A **CND™ SHELLAC™** effekt Top Coat fedőfények (matt, gyöngyházhatású és glitteres) ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a többi **CND™ SHELLAC™ Top Coat** fedőfény?

Igen. A **CND™ SHELLAC™** effekt fedőfények ugyanazokkal a tulajdonságokkal bírnak, mint a **CND™ SHELLAC™ Original** fedőfény.

11. A **CND™ SHELLAC™ Base Coat** alaplakkok, színes lakkok és Top Coat fedőfények bármely **CND™ LED** lámpában köthetők?

Igen. Minden **CND™ SHELLAC™** termék köthető a **CND™ LED** lámpákban.

12. Mennyi ideig kell köttetni a **CND™ SHELLAC™** színes réteget?

CND™ SHELLAC™ színes lakkokat a **CND™ LED** lámpa 2S gombján 1 percig kell köttetni.

13. Mennyi ideig kell köttetni a **CND™ SHELLAC™ Top Coat** fedőfényeket?

CND™ SHELLAC™ fedőfényeket a **CND™ LED** lámpa 3-as programján, 1 percig kell köttetni (5 villanás, és 50 másodperc folyamatos világítás)

14. Mitől lehet "ráncos" a lakkozásom köttetés után?

Amennyiben vastag az anyagfelvitel, sajnos köttetés során a felvitt réteg "ráncos" lesz. Mindig érdemes vékony rétegekkel dolgozni, így hibátlan minőséget adhatunk ki a kezeink közül. A megfelelő kötést ráncosodás nélkül kizárólag a **CND LED** lámpák biztosítják a **CND Shellac** gél lakk rendszernek.

15. Mivel hígíthatom a **CND™ SHELLAC™** gél lakkokat?

A **CND™ SHELLAC™** termékek hígítása abszolút nem ajánlott. Amint valami idegen anyag kerül a **SHELLAC™** termékekbe, például acetont, a **SHELLAC™** szerkezete megváltozik, így nem tudja garantálni a prémium minőséget. Ahhoz, hogy a **CND™ SHELLAC™** gél lakk állandó prémium minőséget nyújtson, minden felvitel előtt alaposan rázd fel az üveget. Emellett az üveg nyakát tartsd tisztán és ha nem használod a terméket, mindig zárd le.

16. A **CND™ SHELLAC™** gél lakkokat használhatom más terméksaládokkal, más márkák termékeivel?

A **CND™ SHELLAC™** gél lakkokat úgy fejlesztették ki, hogy rendszerben nyújtsák a tökéletes minőséget. A prémium szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen a megfelelő előkészítés, a teljes **CND™ SHELLAC™** gél lakk rendszer használata, és fontos, hogy a **CND™ LED** lámpa is a rendszer részét képezi.

17. Mitől lehet opálos a **CND™ SHELLAC™** fedőfény?

- Mindig 99% Isopropyl Alkohollal fixáld a fedőréteget köttetés után, a kisebb %-ú alkohollal nem biztos, hogy tökéletes lesz a végeredmény.
- A fixáláshoz egy puha, szálmentes törölt használj, így a fedőfény felszíne nem karcolódik.
- A túl vastagon felvitt fedőfény esetében is jelentkezhet a homályos, opálos hatás.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK CND™ SHELLAC™ GÉL LAKK RENDSZER

KÉRDÉSEK

VÁLASZOK

18. Mivel lehet a CND™ SHELLAC™ géllakkot eltávolítani a körömokről?

SHELLAC™ géllakk rendszer oldható a CND™ leoldó fólia és az OFFLY FAST™ ápoló leoldó segítségével. A leoldó fólia vattalapjára tegyél a CND™ OFFLY FAST™ ápoló leoldóból, minden körmet egyenként csavarj be a fóliával, és állíts be időzítőt az általad használt CND™ SHELLAC™ Top Coat fedőfény leoldási idejéhez.

Miután letelt a megfelelő idő, nyomkodd és masszírozd át a fóliát a körmen, majd csavaró mozdulattal távolítsd el. Amennyiben maradt egy kevés anyag a köröm felszínén, OFFLY FAST™ ápoló leoldóval átitatott szálmentes törővel töröld át a körömlemezt.

19. Vattával és alufóliával is eltávolítható a CND™ SHELLAC™ géllakk?

A CND™ leoldó fólia kimondottan a CND™ SHELLAC™ termékek leoldásához készült. Amennyiben mégis kifogynál a CND™ leoldó fóliákból, a vatta és alufólia kombinációja időszakos megoldást nyújthat.

20. A CND™ SHELLAC™ géllakk épített körömökre is felvihető (por-folyadék és zselé rendszer)?

Igen! A CND™ SHELLAC™ géllakk rendszer épített körömökön is használható.

21. Hogyan távolítható el a CND™ SHELLAC™ géllakk épített körömökről?

Amennyiben CND™ SHELLAC™ géllakk van az épített körmen, a reszelést javasoljuk.

22. A CND™ SHELLAC™ géllakk színeket keverhetem egymással?

Nem. Minden árnyalat teljesen különböző összetétellel rendelkezik, a színek keverése pedig teljesen megváltoztatja az összetételt. Viszont a különböző árnyalatok rétegezése megfelelő opció az új színek kialakítására. Minden réteget külön-külön köttetünk, és két különböző árnyalatból fantasztikus színek születhetnek!

23. A CND™ SHELLAC™ géllakkozás tarthat tovább 14 napnál?

A viselés idejét több tényező is befolyásolja, például a vendég körme és életstílusa is. A CND™ SHELLAC™ Wear Extender Base Coat alaplakkal akár 3 hét tartósság is elérhető. Amennyiben több, mint 14 napig marad a körömön a hagyományos Shellac alappal, a leoldás ideje is megnővekedhet.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

CND™ SHELLAC™ GÉL LAKK RENDSZER

KÉRDÉSEK

VÁLASZOK

PACKAGING

24. Milyen kiszerezésben érhető el a
a CND™ SHELLAC™ gél lakk rendszer?

CND™ SHELLAC™ hagyományos és Wear Extender Base Coat = 7.3 mL (.25 Fl. Oz.) és 12.5 mL (.42 Fl. Oz.)
CND™ SHELLAC™ Color Coat színes lakkok = 7.3 mL (.25 Fl. Oz.)
CND™ SHELLAC™ Original, XPRESS5™ és DURAFORCE™ Top Coats = 7.3 mL (.25 Fl. Oz.) és 15 mL (.5 Fl. Oz.)
CND™ SHELLAC™ Effekt fedőfények = 7.3 mL (.25 Fl. Oz.)

25. Mennyi szolgáltatásra elegendőek a
CND™ SHELLAC™ gél lakk rendszer
elemei?

CND™ SHELLAC™ Wear Extender Base Coat = 7,3 ml 20 szolg. / 12,5 ml 34 szolg.
CND™ SHELLAC™ Base Coat = 7,3 ml 35 szolg. / 12,5 ml 59 szolg.
CND™ SHELLAC™ színes lakkok = 7,3 ml 20 szolg.
CND™ SHELLAC™ Original és XPRESS5™ Top Coat = 7,3 ml 20 szolg. / 15 ml 40 szolg.
CND™ SHELLAC™ DURAFORCE™ Top Coat = 7,3 ml 20 szolg. / 15 ml 40 szolg.
CND™ SHELLAC™ Effect Top Coats 7,3 ml 20 szolg.

PRICING

26. Mennyi a CND™ SHELLAC™ lakkozás
szolgáltatás ára?

A CND azt javasolja, hogy a CND™ SHELLAC™ szolgáltatás ára legyen 50%-kal
magasabb, mint a hagyományos gél lakk szolgáltatás ár.